

Số: 219/QHTLMN

TP.HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2024

V/v tham gia góp ý nội dung “Dự thảo Tiêu chuẩn về mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẽ trong hệ thống thủy lợi”

Kính gửi: Viện Quy hoạch Thủy lợi

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận được Văn bản số 219/QHTL-CV ngày 22/7/2024 của Viện Quy hoạch Thủy lợi về việc xin ý kiến góp ý về nội dung “Dự thảo Tiêu chuẩn về mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẽ trong hệ thống thủy lợi”. Sau khi nghiên cứu Dự thảo tiêu chuẩn, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam có một số ý kiến góp ý như sau:

- Cơ bản nhất trí với các nội dung trong Dự thảo tiêu chuẩn do Viện Quy hoạch Thủy lợi xây dựng. Tuy vậy, Viện cũng đề xuất nhóm nghiên cứu xem xét chỉnh sửa, làm rõ một số nội dung như sau:

+ Mục 5: “Mức đảm bảo tưới, tiêu cho cây trồng cạn chủ lực”: Xem xét bổ sung một số loại cây trồng cạn chủ lực của vùng Đông Nam bộ hiện nay đang được trồng xen kẽ trong các khu tưới của một số hệ thống thủy lợi lớn của vùng như Dầu Tiếng – Phước Hòa, Sông Ray...

+ Mục 5.7 và 5.8: “Mức đảm bảo tưới, tiêu cho cây rau, cây hoa”: Đây là các loại cây trồng ngắn ngày nên HTTL có khả năng đảm bảo nguồn nước cho cả mùa vụ do vậy có thể nâng mức đảm bảo tưới lên 95% để tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân.

+ Mục 3.1: “Cây trồng cạn chủ lực (Main dry crops)”: Xem xét sử dụng từ Main upland crops.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPV.

VIỆN TRƯỞNG



Đỗ Đức Dũng